

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ "Служба заказчика
ВАО г. Тюмени"

_____ К.Р. Калимуллин

" ____ " _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Управы Восточного
административного округа
Администрации города Тюмени

_____ В.Г. Черкашин

" ____ " _____ 2016 г.

г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 10 к.1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-02

на Ремонт (благоустройство) дворовой территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 88294 руб.

Средства на оплату труда _____ 2869 руб.

Сметная трудоемкость _____ 200,52 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-014-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 НР (203 руб.): 95% от ФОТ СП (91 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,2028 (202,8 / 1000)	5771,5	176,88	5588,33	877,71	1170	36	1133	178
Раздел 2. Устройство проездов и парковочных мест												
2	ТЕР27-04-001-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (323 руб.): 110% от ФОТ СП (150 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,8904 (445,2*0,2) / 100	2422,39	137,55	2270,54	193,43	2157	122	2022	172
3	ТССЦ-408-0124 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	97,944 89,04*1,1	47,55				4657			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР27-04-006-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных <i>НР (455 руб.): 110% от ФОТ СП (211 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м ² основания	0,4452 <i>445,2 / 1000</i>	35349,72	329,68	4301,45	599,78	15738	147	1915	267
5	ТЕР27-04-006-04 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 <i>(до 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (80 руб.): 110% от ФОТ СП (37 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м ² основания	0,4452 <i>445,2 / 1000</i>	10547,05		1159,4	163,75	4696		516	73
6	ТЕР27-06-026-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Розлив вяжущих материалов <i>36,46 = 1 875,13 - 1,03 x 1 785,12 НР (3 руб.): 110% от ФОТ СП (2 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	0,36 <i>0,8*450/1000</i>	36,46		36,46	8,28	13		13	3
7	ТССЦ-101-1556 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,3708	1789,49				664			
8	ТЕР27-06-020-06 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ <i>НР (341 руб.): 110% от ФОТ СП (158 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м ² покрытия	0,45 <i>450 / 1000</i>	35461,25	402,15	2380,92	286,22	15958	181	1071	129
9	ТЕР27-06-021-06 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 <i>(до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (2 руб.): 110% от ФОТ СП (1 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м ² покрытия	0,45 <i>450 / 1000</i>	16392,72	3,8	9,88		7377	2	4	
10	ТЕР27-06-026-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Розлив вяжущих материалов <i>36,46 = 1 875,13 - 1,03 x 1 785,12 НР (1 руб.): 110% от ФОТ СП (1 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	1 т	0,135 <i>0,3*450/1000</i>	36,46		36,46	8,28	5		5	1
11	ТССЦ-101-1556 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1391	1789,49				249			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР27-06-020-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 979,05 = 34 838,70 - 96,6 x 329,81 НР (341 руб.): 110% от ФОТ СП (158 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	1000 м ² покрытия	0,45 450 / 1000	2979,05	402,15	2386,86	286,66	1341	181	1074	129
13	ТССЦ-410-0006 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	43,47	445,56				19368			
14	ТЕР27-04-001-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка слоем 0,1 м (под бордюр) НР (6 руб.): 110% от ФОТ СП (3 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0168 (16,8*0,1) / 100	2422,39	137,55	2270,54	193,43	41	2	38	3
15	ТССЦ-408-0124 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Песок природный для строительных работ мелкий	м ³	1,848 16,8*0,1*1,1	47,55				88			
16	ТЕР27-04-001-04 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня слоем 0,1 м (под бордюр) НР (10 руб.): 110% от ФОТ СП (5 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0168 (16,8*0,1) / 100	3806,98	213,6	3573,36	306,63	64	4	60	5
17	ТССЦ-408-0019 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м ³	2,0664 16,8*0,1*1,23	158,76				328			
18	ТЕР27-02-010-02 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (376 руб.): 110% от ФОТ СП (174 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,48 48 / 100	3780,1	702,22	77,17	9,91	1814	337	37	5
19	ТССЦ-403-8021 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	48	64,94				3117			
Раздел 3. Устройство тротуаров и оснований детских площадок с асфальтобетонным покрытием												
20	ТЕР27-04-001-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка слоем 15 см. НР (8 руб.): 110% от ФОТ СП (4 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0198 (13,2*0,15) / 100	2422,39	137,55	2270,54	193,43	48	3	45	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦ-408-0124 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	2,178 <i>1,98*1,1</i>	47,55				104			
22	ТЕР27-07-002-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня <i>508,81 = 3 553,81 - 17,4 x 175,00 НР (41 руб.): 110% от ФОТ СП (19 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 дорожек и тротуаров	0,132 <i>13,2 / 100</i>	508,81	242,2	260,89	37,87	67	32	34	5
23	ТССЦ-408-0019 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	1,94832 <i>13,2*0,12*1,23</i>	158,76				309			
24	ТЕР27-07-001-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см <i>241,41 = 2 672,95 - 0,06 x 1 785,12 - 7,14 x 325,55 НР (25 руб.): 110% от ФОТ СП (12 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,15 <i>15 / 100</i>	241,41	153,32	66,53	0,62	36	23	10	
25	ТЕР27-07-001-02 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>33,40 = 427,32 - 1,21 x 325,55 (до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (15 руб.): 110% от ФОТ СП (7 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,15 <i>15 / 100</i>	133,6	94,08	39,52		20	14	6	
26	ТССЦ-101-1556 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,009	1789,49				16			
27	ТССЦ-410-0006 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	1,797 <i>1,071+0,726</i>	445,56				801			
28	ТЕР27-04-001-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка слоем 0,1 м (под бордюром) <i>НР (2 руб.): 110% от ФОТ СП (1 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00504 <i>(5,04*0,1) / 100</i>	2422,39	137,55	2270,54	193,43	12	1	11	1
29	ТССЦ-408-0124 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	0,5544 <i>5,04*0,1*1,1</i>	47,55				26			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР27-04-001-04 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня слоем 0,1 м (под бордюр) <i>НР (3 руб.): 110% от ФОТ СП (2 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00504 <i>(5,04*0,1) / 100</i>	3806,98	213,6	3573,36	306,63	19	1	18	2
31	ТССЦ-408-0019 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	0,61992 <i>5,04*0,1*1,23</i>	158,76				98			
32	ТЕР27-02-010-02 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>3 366,52 = 3 780,10 + (5,074 - 5,9) x 477,58 + (0,0198 - 0,06) x 475,22 НР (141 руб.): 110% от ФОТ СП (65 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	100 м бортового камня	0,18 <i>18 / 100</i>	3366,52	702,22	77,17	9,91	606	126	14	2
33	ТССЦ-403-8023 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	18	23				414			
Раздел 4. Организация дорожного движения												
34	ТЕР27-09-008-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках <i>НР (40 руб.): 110% от ФОТ СП (18 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	100 знаков	0,01 <i>1 / 100</i>	7694,75	3396,29	2496,8	249,29	77	34	25	2
35	ТССЦ-103-0043 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм(4,5 м -1 шт.)	м	4,5	53,65				241			
36	ТЕР06-01-001-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Устройство бетонной подготовки <i>5 906,85 = 48 284,79 - 102 x 415,47 НР 105% от ФОТ СП 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00032 <i>0,032 / 100</i>	5906,85	1533,6	1617,68	262,44	2		1	
37	ТССЦ-401-0066 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,0326	471,01				15			
38	ТЕР27-09-012-01 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 <i>НР (706 руб.): 110% от ФОТ СП (327 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	100 знаков	1	849,12	642,39			849	642		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТССЦ-101-4302 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34(5.21 "Жилая зона" пленка тип А)	шт.	1	560				560			
40	ТССЦ-101-4302 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34(5.22 "Коней жилой зоны" пленка тип А)	шт.	1	560				560			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									83725	1888	8052	981
Накладные расходы									3124			
В том числе, справочно:												
95% ФОТ (от 214) (Поз. 1)									203			
110% ФОТ (от 2655) (Поз. 2-35, 38-40)									2921			
Сметная прибыль									1445			
В том числе, справочно:												
50%*0,85 ФОТ (от 214) (Поз. 1)									91			
60%*0,85 ФОТ (от 2655) (Поз. 2-35, 38-40)									1354			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1									1170	36	1133	178
Накладные расходы 95% ФОТ (от 214)									203			
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 214)									91			
Итого с накладными и см. прибылью									1464			
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2-35, 38-40									82538	1852	6918	803
Накладные расходы 110% ФОТ (от 2 655)									2921			
Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 2 655)									1354			
Итого с накладными и см. прибылью									86813			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 36-37									17		1	
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью									17			
Итого									88294			
В том числе:												
Материалы									73785			
Машины и механизмы									8052			
ФОТ									2869			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									3124			
Сметная прибыль									1445			
ВСЕГО по смете									88294			

Составил: _____ Постникова Л.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Гребенкина Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)